


MODE D'EMPLOI



MONTAGE DU BALAI PLAT



- A** Manche
- B** Perche supérieure
- C** Perche intermédiaire
- D** Perche inférieure
- E** Tête de balai
- F** Bouton à ressort


ÉTAPE 1

Raccordez les parties A, B, C et D les tournant.


ÉTAPE 2

Appuyez sur le bouton à ressort (F) et insérez la perche inférieure (D) jusqu'à ce que le bouton à ressort se relâche et maintienne la perche en place.


TAMPON EN MICROFIBRE



Insérez les 3 languettes situées sous la tête du balai (E) dans les 3 poches situées sous le tampon en microfibre.



Fixez bien le tampon microfibre.



Vérifiez que les 3 languettes soient complètement insérées dans les encoches du tampon en microfibre avant utilisation.

CONSEILS D'ENTRETIEN

ENTRETIEN DE LA MICROFIBRE

Laver à 30 degrés Celsius / 86 Fahrenheit

Sécher à l'air libre

Ne pas repasser


Ne pas sécher en machine

Ne pas utiliser d'assouplissant

IMPORTANT

Si le tampon en microfibre n'est pas correctement installé, le balai ne rentrera pas correctement dans le seau et endommagera le tampon en microfibre.

UTILISATION



Étape 1

Retirez le couvercle du seau et remplissez d'eau le compartiment LAVAGE. Remplissez jusqu'à la LIGNE DE REMPLISSAGE indiquée à l'extérieur du seau. Remplacez le couvercle sur le seau.

Étape 2

Avant d'insérer le balai dans le seau, rabattez la tête du balai à plat sur le manche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. IMPORTANT La tête ne peut basculer que dans un sens.

Étape 3

Insérez la tête du balai dans la compartiment LAVAGE. Déplacez le balai de bas en haut pour mouiller le tampon. Ce processus éliminera également la saleté et les déchets du tampon en microfibre.

Étape 4

Insérez la tête du balai dans le compartiment SÉCHAGE. En tenant le manche du balai, enfoncez et soulevez. Répétez l'opération jusqu'à ce que le séchage souhaité soit atteint. Commencez à nettoyer.

Étape 5

Pour vider le seau, retirez les bouchons des compartiments LAVAGE et SÉCHAGE et laissez l'eau s'écouler.